

POLOŽKA	POPIS	BAL.	PROD. CENA KČ	MÉR. JEDNO TKA	MIN. ODBĚR	KAT. STR.
PROPOR 185 T PL- UNI BARVY	NARÁŽECÍ HR. 18,5MM-černá,šedá(do vyprodání)	60 M	5,0	m	1 m	1.1.1
PROPOR 185 T MINCE	NARÁŽECÍ HRANA 18,5 MM - SERIFLEX	60 M	49,0	m	1 m	1.1.1
CRICOL PVC 190 T	NARÁŽECÍ HRANA 19 MM - MISO STŘÍBRNÁ/ZLATÁ	24 M	83,7	m	1 m	1.1.1
PROPOR 255 T MINCE	NARÁŽECÍ HRANA 25,5 MM - SERIFLEX	24 M	73,0	m	1 m	1.1.1
PROPOR 290 T MINCE	NARÁŽECÍ HRANA 29 MM - SERIFLEX	24 M	83,6	m	1 m	1.1.1
PROPOR 380 T MINCE	NARÁŽECÍ HRANA 38 MM - SERIFLEX	15 M	141,5	m	1 m	1.1.1
PROPOR 380 T MINCE+MISO	NARÁŽECÍ HRANA 38 MM ČERNÁ+MISO ZLATÁ	15 M	206,6	m	1 m	1.1.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 30 X 0,45	25 M	87,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 50 X 0,45	25 M	109,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 100 X 0,45 - stříbrná broušená	25 M	175,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 100 X 0,45 - ostatní povrchvé úpravy	25 M	225,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH-RAI	ŠÍŘKA 100 X 0,45	25 M	248,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 150 X 0,45 - stříbrná broušená	25 M	233,0	m	1 m	1.3.1
SAMOLEP. OKOP.PLECH	ŠÍŘKA 150 X 0,45 - ostatní povrchvé úpravy	25 M	295,0	m	1 m	1.3.1
H 1646 R2	ZÁKLADNÍ (NOSNÝ) PROFIL	2 M	31,5	m	2 m	1.4.1
PVC L 1270 BIDUR	KRYCÍ (ZAKONČOVACÍ) PROFIL UNI BARVA	2 M	35,7	m	2 m	1.4.1
PVC L 1270 BIDUR	KRYCÍ (ZAKONČOVACÍ) PROFIL IPL FÓLIE	2 M	52,4	m	2 m	1.4.1
PVC 73 DR	ZLATÁ, STŘÍBRNÁ	2 M	39,4	m	2 m	1.5.1
PVC 73 DR X,T,L,S - ZLATÁ	PŘÍSLUŠENSTVÍ		22,7	ks	1 ks	1.5.1
PVC 73 DR X,T,L,S - STŘÍBRNÁ	PŘÍSLUŠENSTVÍ		19,7	ks	1 ks	1.5.1
PVC 19	ZLATÁ, STŘÍBRNÁ	2 M	71,4	m	2 m	1.5.1
PVC 19 L - ZLATÁ	PŘÍSLUŠENSTVÍ		33,7	ks	1 ks	1.5.1
PVC 19 L - STŘÍBRNÁ	PŘÍSLUŠENSTVÍ		31,1	ks	1 ks	1.5.1
PVC 808 PL RT	ZLATÁ,STŘÍBRNÁ,STŘÍBRNÁ MATNÁ	30 M	27,3	m	1 m	1.5.1
JETAN 16 BIDUR	TĚSNĚNÍ K PRAC. DESKÁM	4 M	48,2	m	4 m	1.5.1
U111819.BIDUR	TĚSNÍCÍ SOKLOVÝ PROFIL, transparentní 4m		7,65	m	4 m	1.5.1
U111819.BIDUR	TĚSNÍCÍ SOKLOVÝ PROFIL, transparentní 3m		7,65	m	3 m	1.5.1
U111819.BIDUR	TĚSNÍCÍ SOKLOVÝ PROFIL, transparentní-4m (neplatí další slevy)	280 M	6,12	m	280 m	1.5.1
U111819.BIDUR	TĚSNÍCÍ SOKLOVÝ PROFIL, transparentní-3m (neplatí další slevy)	210 M	6,12	m	210 m	1.5.1
VOL 4106 BIDURCOL	ROLETOVÁ LAMELA UN0210	2,5 M	49,5	m	2,5 m	1.3.1
VOL 4106 BIDURCOL	ROLETOVÁ LAMELA SERIGIDE0031	2,5 M	61,4	m	2,5 m	1.3.1
TERVOL 4410 BIDUR	ZÁMKOVÁ LIŠTA UN0210	2,5 M	81,3	m	2,5 m	1.3.1
TERVOL 4410 BIDUR	ZÁMKOVÁ LIŠTA SERIGIDE0031	2,5 M	90,0	m	2,5 m	1.3.1
PATIN TERVOL 4410 L/R	POSTRANÍ KONCOVKA ZÁM.LIŠTY L/P	1 KS	6,1	ks	1 ks	1.3.1
POI VOL 4106 BIDURCOL	ÚCHYTKA	1 KS	14,5	ks	1 ks	1.3.1
U 2 R VOL 1765	VODÍCÍ PROFIL	2 M	48,5	m	2 m	1.3.1
CORAR U2R VOL 1765	ROHOVÁ SPOJKA K VOD.PROFILU	1 KS	11,7	ks	1 ks	1.3.1
JETAN 6 BIDUR + AD	TLUMÍCÍ DORAZ SAMOLEPÍCÍ	2,5 M	34,6	m	2,5 m	1.5.1
442.09.903	VYVAŽOVACÍ ROLETKOVÝ SYSTÉM	1 KS	670,4	ks	1 ks	1.3.2

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

Unistil Bohemia s.r.o.

SALICE

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA Kč	MER. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KAT. STR.
C1A6A99	Závěs 100 CLIP naložený 110°	33,6	ks	1 ks	2.1.1
C1A6G99	Závěs 100 CLIP polonaložený 110°	34,6	ks	1 ks	2.1.1
C2P6A99	Závěs 200 CLIP naložený 110°	29,0	ks	1 ks	2.1.2
C2P6G99	Závěs 200 CLIP polonaložený 110°	29,9	ks	1 ks	2.1.2
C2P6P99	Závěs 200 CLIP vložený 110°	31,0	ks	1 ks	2.1.2
C2P4A99	Závěs 200 CLIP naložený 110° - bez pružiny	27,6	ks	1 ks	2.1.2
C2PFA99	Závěs 200 CLIP naložený 165°	74,8	ks	1 ks	2.1.3
C2PFG99	Závěs 200 CLIP polonaložený 165°	79,8	ks	1 ks	2.1.3
C2PFP99	Závěs 200 CLIP vložený 165°	104,8	ks	1 ks	2.1.3
C2PMA99	Závěs 200 CLIP naložený 155°-vnitřní zásuvky	74,8	ks	1 ks	2.1.3
C2A7F99	Závěs 200 pro skříně na lednice	34,0	ks	1 ks	2.1.4
C2P6N99AM	Závěs 200 CLIP zalomené ramínko naložené	50,2	ks	1 ks	2.1.4
C2P7N99	Závěs 200 CLIP zalomené ramínko krátké	50,2	ks	1 ks	2.1.4
C2P7N99AC	Závěs 200 CLIP zalomené ramínko dlouhé	50,2	ks	1 ks	2.1.4
C2PYA99	Závěs 200 CLIP pro rohové skříně	75,3	ks	1 ks	2.1.4
C2P7E99	Závěs 200 CLIP úhlový +30° polonaložený	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7H99	Závěs 200 CLIP úhlový -45°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7K99	Závěs 200 CLIP úhlový +37°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7M99	Závěs 200 CLIP úhlový +45° polonaložený	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7M99AC	Závěs 200 CLIP úhlový +45°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7T99	Závěs 200 CLIP úhlový +30° naložený	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7U99	Závěs 200 CLIP úhlový +24°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2A7V99	Závěs 200 CLIP úhlový +45° naložený	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2A7W99	Závěs 200 CLIP úhlový -30°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C2P7Z99	Závěs 200 CLIP úhlový +15°	50,2	ks	1 ks	2.1.5
C6A7C99	Závěs 600 mini naložený	15,1	ks	1 ks	2.1.6
C6A7L99	Závěs 600 mini polonaložený	15,5	ks	1 ks	2.1.6
C6A7M99	Závěs 600 mini úhlový +45° polonaložený	30,4	ks	1 ks	2.1.6
C6A7S99	Závěs 600 mini vložený	15,6	ks	1 ks	2.1.6
C6C7C39	Závěs 600 sklo naložený	29,8	ks	1 ks	2.1.7
C6C7E39	Závěs 600 sklo úhlový +30°	35,1	ks	1 ks	2.1.7
C6C7L39	Závěs 600 sklo polonaložený	31,5	ks	1 ks	2.1.7
C6C7M39	Závěs 600 sklo úhlový +45°	35,1	ks	1 ks	2.1.7
C6C7N39	Závěs 600 sklo zalomené ramínko	35,1	ks	1 ks	2.1.7
C6C7S39	Závěs 600 sklo vložený	33,3	ks	1 ks	2.1.7
C8P6L99	Závěs 800 CLIP polonaložený 110°	31,6	ks	1 ks	2.1.8
C8P7S99	Závěs 800 CLIP vložený 94°	32,7	ks	1 ks	2.1.8
C9P6L99	Závěs 900 polonaložený 110°	24,2	ks	1 ks	2.1.9
C206A99	Závěs 200 ALU rámy naložený 105°	65,2	ks	1 ks	2.1.10
C206G99	Závěs 200 ALU rámy polonaložený 105°	66,1	ks	1 ks	2.1.10
C206M99	Závěs 200 ALU rámy úhlový +45°	86,4	ks	1 ks	2.1.10
C206N99AC	Závěs 200 ALU zalomené ramínko dlouhé	86,4	ks	1 ks	2.1.10
C206P99	Závěs 200 ALU rámy vložený 105°	67,2	ks	1 ks	2.1.10
C20FA99	Závěs 200 ALU rámy naložený 165°	141,4	ks	1 ks	2.1.10
C2Z6A99	Závěs 200 ALU rámy k zafrézování naložený 105°	40,3	ks	1 ks	2.1.11
C2Z6G99	Závěs 200 ALU rámy k zafrézování polonaložený 105°	41,3	ks	1 ks	2.1.11
C2Z6P99	Závěs 200 ALU rámy k zafrézování vložený 105°	42,4	ks	1 ks	2.1.11
C2Z6M99	Závěs 200 ALU rámy k zafrézování 45°	61,6	ks	1 ks	2.1.11
C4Z7A99	Závěs 400 ALU rámy k zafrézování naložený 94°	43,5	ks	1 ks	2.1.11

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA Kč	MER. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KAT. STR.
CBG2A99	Závěs k nalepení na sklo	150,8	ks	1 ks	2.1.12
PBGLZ09	Podložka k nalepení na sklo, součást CBG2A99	14,6	ks	1 ks	2.1.12
CBP2A99	Závěs pro speciální použití	138,4	ks	1 ks	2.1.12
CFA7A99	Závěs "F" CLIP naložený 94°	45,2	ks	1 ks	2.1.13
CFA7P99	Závěs "F" CLIP vložený 94°	49,9	ks	1 ks	2.1.13
C2PBA99	Závěs "pro silné dveře" CLIP naložený 94°	36,8	ks	1 ks	2.1.13
C2PBP99	Závěs "pro silné dveře" CLIP vložený 94°	38,8	ks	1 ks	2.1.13
C2PPA99	Závěs PUSH naložený 110°	59,3	ks	1 ks	2.1.14
C2PPG99	Závěs PUSH polonaložený 110°	60,2	ks	1 ks	2.1.14
C2PPP99	Závěs PUSH vložený 110°	87,3	ks	1 ks	2.1.14
C2PSA99	Závěs PUSH naložený 165°	101,7	ks	1 ks	2.1.14
C2ANM99	Závěs PUSH polonaložený úhlový 45°	111,8	ks	1 ks	2.1.14
C2PNN99AC	Závěs PUSH zalomené ramínko dlouhé	111,8	ks	1 ks	2.1.14
C2ZPA99	Závěs PUSH-ALU rámy k zafrézování naložený 105°	87,9	ks	1 ks	2.1.15
C2ZPP99	Závěs PUSH-ALU rámy k zafrézování vložený 105°	116,0	ks	1 ks	2.1.15
C20PA99	Závěs PUSH-ALU rámy naložený 105°	100,3	ks	1 ks	2.1.15
C20PP99	Závěs PUSH-ALU rámy vložený 105°	128,4	ks	1 ks	2.1.15
C7P6AD9	Závěs 700 SILENTIA naložený 110°	49,6	ks	1 ks	2.1.16
C7P6GD9	Závěs 700 SILENTIA polonaložený 110°	50,5	ks	1 ks	2.1.16
C7P6PD9	Závěs 700 SILENTIA vložený 110°	51,6	ks	1 ks	2.1.16
C2PMAD9	Závěs 700 SILENTIA naložený 155°	124,0	ks	1 ks	2.1.16
C7P6MD9	Závěs 700 SILENTIA úhlový polonaložený 45°	76,0	ks	1 ks	2.1.16
S2XX86KT	Plastová podložka pod závěsy SILENTIA, transparentní 1,8mm	3,0	ks	1 ks	2.1.16
B2S3B99B6	Podložka pro závěs se zalomeným ramínkem	12,7	ks	1 ks	2.2.1
B2V3BW9R/15	Podložka +/- 7,5°	21,6	ks	1 ks	2.2.1
B2V3BW9S/15	Podložka + 10° až 30°	29,0	ks	1 ks	2.2.1
B2V3BW9	Podložka + 15°	16,0	ks	1 ks	2.2.1
B2V3H09	Podložka 0 mm	3,2	ks	1 ks	2.2.1
B2V3H39	Podložka 3 mm	3,5	ks	1 ks	2.2.1
B2VGH09/17	Podložka 0 mm Eurošroub	4,5	ks	1 ks	2.2.1
B2VGH39/17	Podložka 3 mm Eurošroub	4,8	ks	1 ks	2.2.1
BAV3L09F	Podložka KLIP pro 200 0 mm	10,6	ks	1 ks	2.2.1
BAV3L39F	Podložka KLIP pro 200 3 mm	11,1	ks	1 ks	2.2.1
BAVGL09F/16	Podložka KLIP pro 200 0mm Eurošroub	12,0	ks	1 ks	2.2.1
BAVGL39F/16	Podložka KLIP pro 200 3mm Eurošroub	12,5	ks	1 ks	2.2.1
P2CBA06	Krytka na závěs sklo půlkulatá stříbrná lesk	9,9	ks	1 ks	2.2.1
P2CBA09	Krytka na závěs sklo půlkulatá stříbrná mat	10,8	ks	1 ks	2.2.1
P2CBAX3	Krytka na závěs sklo půlkulatá černá	2,0	ks	1 ks	2.2.1
P2CTA06	Krytka na závěs sklo kulatá stříbrná lesk	9,9	ks	1 ks	2.2.1
P2CTA09	Krytka na závěs sklo kulatá stříbrná mat	10,8	ks	1 ks	2.2.1
P2CTAX3	Krytka na závěs sklo kulatá černá	2,0	ks	1 ks	2.2.1
S9XX83C1	Krytka na ramínko závěsu 200,900,sklo,mini	0,6	ks	1 ks	2.2.1
DP3SNX(X=G,B,3)	Push-zavírací komponent s dorazem (šedý,běžový, černý)	52,6	ks	1 ks	2.3.1
DP3SNGR	Push-zavírací komponent bez dorazu (šedý)	52,6	ks	1 ks	2.3.1
DP29SNX(X=G,B,3)	Push-dveřní komponent - do otvoru (šedý,běžový,černý)	3,1	ks	1 ks	2.3.1
DP29SNXR(X=G,B)	Push-dveřní komponent - na vrut (šedý,běžový)	10,4	ks	1 ks	2.3.1
DP29SNXP(X=G,B)	Push-dveřní komponent - pro ALU PS 18 (šedý,běžový)	37,4	ks	1 ks	2.3.1
DP29SNGA	Push-dveřní komponent - pro ALU k zafrézování (šedý) _{H35-40mm}	10,4	ks	1 ks	2.3.1
DP29SNGB	Push-dveřní komponent - pro ALU k zafrézování (šedý) _{H17-35mm}	10,4	ks	1 ks	2.3.1
DP52SNXR(X=G,B,3)	Push-držák komponentu DP3SNX (šedý,běžový,černý)	4,1	ks	1 ks	2.3.1

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA Kč	MÉR. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KAT. STR.
DP44XXYS(Y=G,B,3)	Push-podložka pod DP3SNX (šedý,běžový,černý),levá	2,7	ks	1 ks	2.3.1
DP44XXYD(Y=G,B,3)	Push-podložka pod DP3SNX (šedý,běžový,černý),pravá	2,7	ks	1 ks	2.3.1
DPMB289	Magnetický Push-pro dřevěné dveře, béžový	51,7	ks	1 ks	2.3.3
DPMB2891	Magnetický Push-pro hliníkové dveře, béžový	60,3	ks	1 ks	2.3.3
DPAB289	Magnetický držák Push-pro dřevěné dveře nad 1600mm	51,7	ks	1 ks	2.3.3
DP28SN9	Magnetický Push-protiplech k uchycení naražením	0,9	ks	1 ks	2.3.3
DP28XX91	Magnetický Push-protiplech k uchycení na adh.pásku	9,7	ks	1 ks	2.3.3
F1GFA11180	Concertina - vodící profil bílý délka - 1180 mm	109,7	ks	1 ks	2.4.1
F1GFA1X880	Concertina - vodící profil bílý délka - 880 mm	81,8	ks	1 ks	2.4.1
F1GFA31180	Concertina - vodící profil černý délka - 1180 mm	109,7	ks	1 ks	2.4.1
F1GFA3X880	Concertina - vodící profil černý délka - 880 mm	81,8	ks	1 ks	2.4.1
F1C069	Concertina - závěs pro vodící čep - alu dveře	81,2	ks	1 ks	2.4.1
F1C169	Concertina - závěs pro vodící čep-dřevěné dveře	59,4	ks	1 ks	2.4.1
F1CXE9	Concertina - čípkový závěs do srazu dř. dveří	19,6	ks	1 ks	2.4.1
F1PVAY	Concertina - čep pro vedení - alu	55,7	ks	1 ks	2.4.1
F1PXAY	Concertina - čep pro vedení - dřevěné dveře	33,5	ks	1 ks	2.4.1
F1RFAY	Concertina - zarážka pro krajní křídlo	10,4	ks	1 ks	2.4.1
F1SBAY	Concertina - samolep. těsnění do srazu-transpar	75,6	m	1 m	2.4.1
F1SBA1	Concertina - samolepicí těsnění do srazu - bílé	75,6	m	1 m	2.4.1
D206BK5	Concertina - čípkový závěs do srazu alu/alu	148,7	ks	1 ks	2.4.1
D005SNG	SMOVE - tlumič dorazu-universální	33,8	ks	1 ks	2.5.1
D008SNG	SMOVE - tlumič dorazu-k závěsu	41,2	ks	1 ks	2.5.1
D051SNG	SMOVE - držák tlumiče s adhez. páskou-universální	10,1	ks	1 ks	2.5.1
D087SNG	SMOVE - držák tlumiče s adhez. páskou-polonaložený	13,7	ks	1 ks	2.5.1
D086SNG	SMOVE - držák tlumiče s adhez. páskou-naložený	13,7	ks	1 ks	2.5.1
D064SNGR	SMOVE - držák tlumiče šedý	3,2	ks	1 ks	2.5.1
D064SNBR	SMOVE - držák tlumiče béžový	3,2	ks	1 ks	2.5.1
D070SNBN	SMOVE - držák tlumiče dvojitý béžový	6,5	ks	1 ks	2.5.1
D060SN1	SMOVE - držák bílý	3,1	ks	1 ks	2.5.1
D060SN2	SMOVE - držák hnědý	3,1	ks	1 ks	2.5.1
D071SNO	SMOVE - montážní přípravek	59,1	ks	1 ks	2.5.1
FR2DXXXXSNG	FLAP DOOR - rameno s krytkou, pravé, šedé	502,3	ks	1 ks	2.7.1
FR2SXXXXSNG	FLAP DOOR - rameno s krytkou, levé, šedé	502,3	ks	1 ks	2.7.1
FLMGSE150-500	LIFT - klasický píst 150N (200N,250N,300N,350N,400N,450N,500N)	351,2	ks	1 ks	2.7.1
FLMGRE 250-550	LIFT - progresivní píst 250N (350N,450N,550N)	531,0	ks	1 ks	2.7.1
D00SSNG	FLAP DOOR - tlumící doraz, váha dveří 2-6 kg	41,2	ks	1 ks	2.7.1
D008SNG	FLAP DOOR - tlumící doraz, váha dveří 6-8 kg	41,2	ks	1 ks	2.7.1
D00FSNG	FLAP DOOR - tlumící doraz, váha dveří nad 8 kg	41,2	ks	1 ks	2.7.1
D00PSNA	FLAP DOOR - tlumící doraz, pro verzi PUSH	41,2	ks	1 ks	2.7.1
DLZXBHL	FLAP DOOR - úchyt pro podložku k pístu	35,7	ks	1 ks	2.7.1
BAP3R09	FLAP DOOR - montážní podložka rovná, klip,0mm	13,4	ks	1 ks	2.7.1
BAP3R29	FLAP DOOR - montážní podložka rovná, klip,2mm	14,0	ks	1 ks	2.7.1
BAPGR39	FLAP DOOR - montážní podložka rovná, klip,3mm,eurošroub	15,9	ks	1 ks	2.7.1
FL1D60(72)XXSNG	FOLDING DOORS-rameno s krytkou,pravé,šedé-v.korpusu 600(720mm)	540,5	ks	1 ks	2.8.1
FL1S60(72)XXSNG	FOLDING DOORS-rameno s krytkou,levé,šedé-v.korpusu 600(720mm)	540,5	ks	1 ks	2.8.1
D007SNG	FOLDING DOORS - tlumící doraz, váha dveří 3-4,5 kg	41,2	ks	1 ks	2.8.1
D00LSNG	FOLDING DOORS - tlumící doraz, váha dveří nad 12 kg	41,2	ks	1 ks	2.8.1
FLCPE9	FOLDING DOORS - závěs do srazu dveří - (dřevo/dřevo-alu/alu)	27,7	ks	1 ks	2.8.1
FLVPE9	FOLDING DOORS - závěs do srazu dveří - (dřevo/alu-tenký)	33,7	ks	1 ks	2.8.1
FPXXXXXXSNG	PARALLEL DOOR - sada ramen (L+P) s krytkou, šedé,v=360-440mm	1520,8	ks	1 ks	2.9.1
FPXXXXXXSNG	PARALLEL DOOR - sada ramen (L+P) s krytkou, šedé,v=440-660mm	1580,6	ks	1 ks	2.9.1
FPXX59KX457	PARALLEL DOOR - stabilizační tyč 600mm	157,2	ks	1 ks	2.9.1
FPXX59K1057	PARALLEL DOOR - stabilizační tyč 1200mm	198,6	ks	1 ks	2.9.1
FBXXXXXXSNG	SWING - sada ramen (L+P) s krytkou, šedé	1360,8	ks	1 ks	2.10.1

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
PR1873001A	Profil 28x20,8mm-anodizovaný hliník	3,05 m	155,9	m	1 m	3.1.1
PR187M01001A	Profil 28x20,8mm-lesklá ocel	3,05 m	269,7	m	1 m	3.1.1
PR187M03001A	Profil 28x20,8mm-pokartáčovaný nerez	3,05 m	188,5	m	1 m	3.1.1
PR1873002A	Profil 24x20,8mm-anodizovaný hliník	3,05 m	191,4	m	1 m	3.1.1
PR1873003A	Profil 45x26mm-anodizovaný hliník	3,05 m	272,6	m	1 m	3.1.1
PR188E0002	Krytka k závěsu - šedý plast	3 m	35,0	m	1 m	3.1.1
PR20820002	Těsnění pro sklo tloušťky 4mm	3 m	26,1	m	1 m	3.1.1
D206BS5	Rohová spojka jednoduchá		15,6	ks	1 ks	3.1.1
D206BS5L	Rohová spojka dvojité		21,5	ks	1 ks	3.1.1
D206HS5	Rohová spojka vymešovací		4,0	ks	1 ks	3.1.1
D206BL5	Úchyt pro připevnění pístu		78,9	ks	1 ks	3.1.1
PR2073013A	Profil 20x50mm-anodizovaný hliník	3,05 m	382,8	m	1 m	3.1.3
PR2073029A	Profil 20x21mm-anodizovaný hliník	3,05 m	191,4	m	1 m	3.1.3
PR2073030A	Profil 20x49mm-anodizovaný hliník-rýhovaný	3,05 m	348,0	m	1 m	3.1.3
PR2073031A	Profil 20x20mm-anodizovaný hliník	3,05 m	214,6	m	1 m	3.1.3
PR2073033A	Profil 25x45mm-anodizovaný hliník	3,05 m	304,5	m	1 m	3.1.3
PR2073041A	Profil 20x49mm-anodizovaný hliník-hladký	3,05 m	324,8	m	1 m	3.1.3
PR2073044A	Profil 20x35mm-anodizovaný hliník	3,05 m	234,9	m	1 m	3.1.3
PR2673002A	Profil 16x22mm-anodizovaný hliník	3,05 m	171,1	m	1 m	3.1.3
PR2773002A	Profil 13,5x21,2mm-anodizovaný hliník	3,05 m	188,5	m	1 m	3.1.3
PS20CS1001	Rohová spojka velká - 4 ks		81,2	sada	4 ks	3.1.3
PS20CS1002	Rohová spojka k profilu PR2073044A - 4 ks		81,2	sada	4 ks	3.1.3
PS27CS1001	Rohová spojka k profilu PR2773002A - 4 ks		379,9	sada	4 ks	3.1.3
MO83GR0950	Závrtný šroub k excentru		0,7	ks	1 ks	3.1.3
MO83ZZ5310	Excentr kování pro příčku		2,6	ks	1 ks	3.1.3
335 263 118	Nýtomatice M4		3,0	ks	1 ks	3.1.3
TE30400043	Rohová spojka k profilu PR2673002A - 1 ks		34,7	ks	1 ks	3.1.4
VA12103513	Samořezný šroub k TE30400043		0,8	ks	1 ks	3.1.4
PR208B0001	Těsnění pro doraz rámu s korpusem		20,9	ks	1 m	3.1.4
PR20820006	Těsnění pro sklo k profilu PR2073044A	3 m	17,4	m	1 m	3.1.4
DISTANČNÍ KROUŽEK	Do otvoru ve skleněné výplni		3,9	ks	1 ks	3.1.4
PR0370001A	Vodící profil k PS18-surový hliník	5,5 m	40,6	m	1 m	3.2.1
PS18PA1002	Vodící kolečko (4 ks na křídlo)		203,0	ks	1 ks	3.2.1
D206BK5	Kovový odlitek (2 ks na křídlo)		148,7	ks	1 ks	3.2.1
PR0372003A	Vodící profil-anodizovaný hliník	3,05 m	101,5	m	1m	3.3.1
PR0389001A	Vodící profil-hnědý plast	4,05 m	29,0	m	1m	3.3.1
PR2873002A	Vodící profil-anodizovaný hliník	3,05 m	240,7	m	1m	3.3.1
PS03FE9002	Doraz dveří-černý plast		12,2	ks	1 ks	3.3.1
PS03PI9001	Spodní jezdec-černý plast		81,2	ks	1 ks	3.3.1
PS03PS9001	Horní jezdec-černý plast		40,6	ks	1 ks	3.3.1
MAABE	Eurošroub 6x13 se zápusnou hlavou		0,5	ks	1 ks	3.3.1
PR0672001A	Horní vodící kolejnice-anodizovaný hliník	3,05 m	191,4	m	1m	3.4.1
PR1072007A	Spodní vodící kolejnice-anodizovaný hliník	3,05 m	359,6	m	1m	3.4.1
PS10FD1001	Horní doraz k tlumičům dojezdu		33,7	ks	1ks	3.4.1
PS10SE2001L	Horní pojezd vnějšího křídla-levý (tl. 28mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1
PS10SE2001P	Horní pojezd vnějšího křídla-pravý (tl. 28mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1
PS10SE201801L	Horní pojezd vnějšího křídla-levý (tl. 18mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1
PS10SE201801P	Horní pojezd vnějšího křídla-pravý (tl. 18mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1
PS10SE203361L	Horní pojezd vnějšího křídla-levý (tl. 33mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJN Í CENA Kč/jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
PS10SE203361P	Horní pojezd vnějšího křídla-pravý (tl. 33mm)		272,6	ks	1 ks	3.4.1
PS10IE2001	Spodní jezdec vnějšího křídla (tl. 28mm)		87,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10IE201801	Spodní jezdec vnějšího křídla (tl. 18mm)		87,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10IE203301	Spodní jezdec vnějšího křídla (tl. 33mm)		87,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10SI2001L	Horní pojezd vnějšího křídla-levý		232,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10SI2001P	Horní pojezd vnějšího křídla-pravý		232,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10II20012T	Spodní jezdec vnitřního křídla		78,3	ks	1 ks	3.4.1
PS10FS9001L	Doraz horní-levý		33,7	ks	1 ks	3.4.1
PS10FS9001P	Doraz horní-pravý		33,7	ks	1 ks	3.4.1
PS10FI1001	Doraz spodní		18,6	ks	1 ks	3.4.1
KAR.S.6,7/8.ŠE	Těsnící kartáč s adh. páskou, šedý		10,8	m	1m	3.4.1
PS10KDED38L001P	Pravý tlumič dojezdu vnějšího křídla pro tl. 18 mm		1186,1	ks	1 ks	3.4.1
PS10KDES38L001L	Levý tlumič dojezdu vnějšího křídla pro tl. 18 mm		1186,1	ks	1 ks	3.4.1
PS10KDID38L001P	Pravý tlumič dojezdu vnitřního křídla		957,0	ks	1 ks	3.4.1
PS10KDIS38L001L	Levý tlumič dojezdu vnitřního křídla		957,0	ks	1 ks	3.4.1
PR1973007A	Svislý profil bez úchytky-anod. hliník	2,65 m	287,1	m	2,65 m	3.5.1
PR1973008A	Svislý profil s úchytkou-anodizovaný hliník	2,65 m	310,3	m	2,65 m	3.5.1
PR1973009A	Svislý profil s úchytkou a zakrytím-an.hliník	2,65 m	423,4	m	2,65 m	3.5.1
PR1973005A	Traverza s čelní hranou-středová	3,15 m	203,0	m	1 m	3.5.1
PR1973006A	Traverza s čelní hranou-horní,dolní	3,15 m	449,5	m	1 m	3.5.1
PS19CS1001	Sada spojek pro horní a dolní traverzu		872,9	sada	1 sada	3.5.1
PS19CS7212	Sada spojek pro středovou traverzu		278,4	sada	1 sada	3.5.1
BR20501001	Sada pro aretaci výztuhy svislých profilů		220,4	sada	1 sada	3.5.1
DZ0500053000	Závitová tyč pro výztuhu dveří	3 m	24,2	m	3 m	3.5.1
PZ03481390	Těsnící kartáč do svislého profilu -černý		20,9	m	1 m	3.5.1
PS10KDED38L003P	Pravý tlumič dojezdu vnějšího křídla pro tl. 28 mm		1128,1	ks	1 ks	3.5.1
PS10KDES38L003L	Levý tlumič dojezdu vnějšího křídla pro tl. 28 mm		1128,1	ks	1 ks	3.5.1
PS10KDID38L001P	Pravý tlumič dojezdu vnitřního křídla		957,0	ks	1 ks	3.5.1
PS10KDIS38L001L	Levý tlumič dojezdu vnitřního křídla		957,0	ks	1 ks	3.5.1
PS19KS1001	Podložka pro uchycení tlumiče dojezdu		116,0	ks	1 ks	3.5.1
PR9072069A	Vertikální profil středový-anodizovaný hliník	3,45 m	185,6	m	1 m	3.6.1
PR9072070A	Vertikální profil koncový-anodizovaný hliník	3,45 m	133,4	m	1 m	3.6.1
PR9072072A	Horizontální profil horní + dolní-anod.hliník	3,175 m	229,1	m	1 m	3.6.1
PR9072073A	Horizontální profil středový-an. hliník	3,175 m	243,6	m	1 m	3.6.1
PR9072107A	Horizontální profil horní pro sklo-an. hliník	3,05 m	252,3	m	1 m	3.6.1
LA0573001D	Zakončovací Alu páska do PR9072070A	2 m	129,4	m	1 m	3.6.1
TE30500643	Dvojice zátek pro délkové spojení		176,9	sada	1 sada	3.6.1
TE30500644	Dvojice zátek pro rohové spojení jednoduché		203,0	sada	1 sada	3.6.1
TE30500645	Dvojice zátek pro rohové spojení dvojitě		211,7	sada	1 sada	3.6.1
TE30500646	Dvojice zátek pro křížové spojení		214,6	sada	1 sada	3.6.1
TE30500647	Dvojice zátek pro koncové spojení		203,0	sada	1 sada	3.6.1
CG06PB1001	Držák k připevnění paravanu k podlaze		98,6	ks	1 ks	3.6.1
PR9072056A	Horizontální profil k zafrézování-an.hliník	3,05 m	130,5	m	1 m	3.6.3
PR9072037A	Horizontální profil k zavěšení-malý	3,05 m	174,0	m	1 m	3.6.3
PR9072084A	Horizontální profil k zavěšení-velký	3,05 m	243,6	m	1 m	3.6.3
CG03ML7201	Nosič polic s horním zavěšením		342,2	ks	1 ks	3.6.3
CG03GC7212	Věšák-malý		87,0	ks	1 ks	3.6.3
CG03GL7230	Věšák-velký		130,5	ks	1 ks	3.6.3
CG03720008	Nosič skleněné police s regulací, tl. police 8-10mm		327,7	ks	1 ks	3.6.3

POLOŽKA	POPIS	DÉLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
CG03720016	Nosič polic s regulací, tl. police 14-18mm		321,9	ks	1 ks	3.6.3
CG03720020	Nosič polic s regulací, tl. police 18-22mm		321,9	ks	1 ks	3.6.3
CG06ME7201	Nosič polic "barový"		208,8	ks	1 ks	3.6.3
CG03GU8101	Plastový profil s adh.páskou-police ze skla		4,6	ks	1 ks	3.6.3
CG03CD7201	Horizontální profil pro CD a DVD, délka 50 mm		176,9	ks	1 ks	3.6.3
CG03CD7203	Horizontální profil pro CD a DVD, délka 100 mm		324,8	ks	1 ks	3.6.3
CG03CD7204	Horizontální profil pro CD a DVD, délka 200 mm		469,8	ks	1 ks	3.6.3
CG03720001	Tyčová konzola pro dřevěné police, 130 mm		162,4	ks	1 ks	3.6.4
CG03PB7201	Tyčový věšák zakřivený, 155 mm		130,5	ks	1 ks	3.6.4
CG03PP7F01	Příhrádka pro tužky, 60x60x103 mm, šedá		385,7	ks	1 ks	3.6.4
CG03VP2F01	Police kovová, 320x250x73 mm, šedá		945,4	ks	1 ks	3.6.4
CG03VP2F02	Police kovová, 480x320x73 mm, šedá		1139,7	ks	1 ks	3.6.4
CG03VR2F01	Police kovová, 370x320x230 mm, šedá		1516,7	ks	1 ks	3.6.4
CG03VA2F01	Příhrádka kovová, 320x107x73 mm, šedá		893,2	ks	1 ks	3.6.4
CG03210014	Příhrádka kovová, 420x205x310 mm, šedá		2076,4	ks	1 ks	3.6.4
CG03CD2F01	Nosič CD, šedý		1711,0	ks	1 ks	3.6.4
CG03BM5F01	Nosič skleněné police s ramenem		301,6	ks	1 ks	3.6.4
CG03BM5F03	Nosič kovové police s ramenem		301,6	ks	1 ks	3.6.4
CG03BM5F04	Nosič dřevěné police s ramenem		301,6	ks	1 ks	3.6.4
ŘEZ PROFILU	Nařezání hliníkového profilu na požadovaný rozměr		18,0	ks	1 RÁMEČEK=8 ŘEZŮ	

* Při formátování na přesný rozměr platí pro profil a jeho příslušenství (krytka, těsnění pro sklo) jednotkové ceny navýšené o 5% z důvodu přežezu materiálu.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/ jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
901 070	Rámečkový profil 45x20,6	5 m	194,3	m	1m	3.1.5
901 078	Rámečkový profil 19x20,6	5 m	96,3	m	1m	3.1.5
901078.19	Rámečkový profil 19x20,6-pokartáčovaná nerez	2,5 m	216,3	m	1m	3.1.5
901 092	Rámečkový profil 27x20,6	2,3 m	116,0	m	1m	3.1.5
923 051	Rámečkový profil 50x20,6	5 m	222,1	m	1m	3.1.5
923 051	Rámečkový profil 50x20,6-pokartáčovaná nerez	2,5 m	464,0	m	1m	3.1.5
923 062	Rámečkový profil 19x16	5 m	109,0	m	1m	3.1.5
923 128	Rámečkový profil 50x16	5 m	194,9	m	1m	3.1.5
923 078	Rámečkový profil 45x20,2	5 m	204,7	m	1m	3.1.5
923 115	Rámečkový profil 50x20,2	5 m	257,5	m	1m	3.1.5
532 917	Těsnění pro sklo tl. 4mm transparentní		13,3	m	1m	3.1.5
110 040	Oboustanná samolepící páska, š=15mm		22,0	m	1m	3.1.5
110 041	Oboustanná samolepící páska, š=35mm		36,5	m	1m	3.1.5
550 484	Rohová spojka (901078, 901092,923062)		13,9	ks	1 ks	3.1.5
550 764	Rohová spojka (901070,923051,923128,923078)		18,6	ks	1 ks	3.1.5
965	Metrický šroub M5x8 mm		1,2	ks	1 ks	3.1.5
DISTANČNÍ KROUŽEK	Do otvoru ve skleněné výplni		3,9	ks	1 ks	3.1.5
H000020U13000	Plastový profil Extrablank-neutral 042		325,4	m	1m	3.1.6
N00001S	Sada rohových spojek (malá+velká 4+4)		75,8	sada	1 sada	3.1.6
923 015	Vodící profil-spodní,anodizovaný hliník	2,5 m	132,2	m	1m	3.2.2
923 016	Vodící profil-horní,anodizovaný hliník	2,5 m	142,7	m	1m	3.2.2
923 021	Vodící profil-horní,anodizovaný hliník	2,5 m	79,5	m	1m	3.2.2
923 022	Vodící profil-spodní dvojitý,an. hliník	2,5 m	123,0	m	1m	3.2.2
923 023	Vodící profil-spodní jednoduchý,an. hliník	5 m	66,7	m	1 ks	3.2.2
923 885	Sada koleček a vodítek pro 1 křídlo-vložené		612,5	sada	1 sada	3.2.2
923 886	Sada koleček a vodítek pro 1 křídlo-naložené		687,3	sada	1 sada	3.2.2
553 489	Zámek pro zafrézování		809,7	ks	1 ks	3.2.2
553 499	Zámek pro zafrézování s patkou		809,7	ks	1 ks	3.2.2
928 104	MPS-horní rámový profil 35,2x30,6	6 m	275,5	m	1m	3.2.4
928 035	MPS-spodní rámový profil 14,8x54,6	6 m	237,8	m	1m	3.2.4
928 036	MPS-svislý rámový profil 38x40	3,5 m	446,6	m	1m	3.2.4
928 059	MPS-jednoduchý spodní vodící profil 22x4,5	6 m	78,3	m	1m	3.2.4
928 060	MPS-dvojitý horní vodící profil 90x61,5	6 m	658,3	m	1m	3.2.4
928 061	MPS-jednoduchý horní vodící profil 46x61,5	6 m	391,5	m	1m	3.2.4
928 062	MPS-svislý rámový profil 38x40	5,5 m	313,2	m	1m	3.2.4
928 063	MPS-dvojitý spodní vodící profil 66x4,5	6 m	185,6	m	1m	3.2.4
928 065	MPS-dělicí rámový profil 14,8x26,2	6 m	155,4	m	1m	3.2.4
928 075	MPS-svislý rámový profil 38x30, LIGHT	5,5 m	262,7	m	1m	3.2.4
928 085	MPS-dvojitý horní vodící profil 90x27,LIGHT	6 m	362,5	m	1m	3.2.4
928 086	MPS-horní rámový profil 14,8x30,6, LIGHT	6 m	153,7	m	1m	3.2.4
928 066	MPS-úhelník pro uchycení 928060 na stěnu		165,3	ks	1 ks	3.2.4
552 529	MPS-kolečko spodní		171,1	ks	1 ks	3.2.4
552 889	MPS-kolečko horní		142,1	ks	1 ks	3.2.4
552 637	MPS-těsnění pro sklo, pro tl.4mm		37,7	m	1m	3.2.4
552 647	MPS-těsnění pro sklo, pro tl.6mm		37,7	m	1m	3.2.4
552 657	MPS-těsnění pro sklo, pro tl.8mm		37,7	m	1m	3.2.4
552 447	MPS-těsnící kartáček, šedý		14,5	m	1m	3.2.4
552 617	MPS-dorazové těsnění k svislému profilu,šedé		52,2	m	1m	3.2.4
552679.01	MPS-samouzávěr s tlumením,levý, 20-40 kg		574,2	ks	1 ks	3.2.4
552679.02	MPS-samouzávěr s tlumením,pravý, 20-40 kg		574,2	ks	1 ks	3.2.4

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/ jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
552699.01	MPS-samouzávěr s tlumením,levý, 40-60 kg		609,0	ks	1 ks	3.2.4
552699.02	MPS-samouzávěr s tlumením,pravý, 40-60 kg		609,0	ks	1 ks	3.2.4
552689.01	MPS-samouzávěr s tlumením,levý, 60-100 kg		649,6	ks	1 ks	3.2.4
552689.02	MPS-samouzávěr s tlumením,pravý, 60-100 kg		649,6	ks	1 ks	3.2.4
928 049	MPS-vložka s metrickým závitem		67,9	ks	1 ks	3.2.5
918 243	MPS-úhelník pro boční krytku a doraz		78,3	ks	1 ks	3.2.5
511 271	MPS-šroub M5 x 16		2,3	ks	1 ks	3.2.5
539 087	MPS-plastová trubička pro dorazový čep		11,6	ks	1 ks	3.2.5
551 561	MPS-dorazový čep		179,8	ks	1 ks	3.2.5
552 627	MPS-zarážka pro těsnící kartáček 552447		5,8	ks	1 ks	3.2.5
511 031	MPS-šroub M5 x 8		4,6	ks	1 ks	3.2.5
518 071	MPS-samořezný šroub 6,3 x 38		9,9	ks	1 ks	3.2.5
535 721	MPS-vodící vložka M5, do profilu 928060		37,7	ks	1 ks	3.2.5
552 920	MPS-boční krytka pro horní vodící profil 928060		136,3	ks	1 ks	3.2.5
552 687	MPS-oboustranný samolepka pro uchycení 552920		26,1	ks	1 ks	3.2.5
925 064	Soklový profil-svislý, anodizovaný hliník	3 m	255,8	m	1m	3.7.1
925 065	Soklový profil-vodorovný, anodizovaný hliník	3 m	315,5	m	1m	3.7.1
925 067	Soklový profil-policový, anodizovaný hliník	5 m	183,9	m	1m	3.7.1
925 066.70	Spojovací element L		81,8	ks	1 ks	3.7.1
925 068.70	Spojovací element T		109,0	ks	1 ks	3.7.1
925 068.71	Spojovací element I		149,6	ks	1 ks	3.7.1
928 020.70	Spojovací element-jednoduchý L		153,1	ks	1 ks	3.7.1
552 389	Aretační šroub k zátce 552 437 - černý		27,3	ks	1 ks	3.7.1
552 437	Zátka k soklovému profilu pro aretační šroub - černá		30,7	ks	1 ks	3.7.1
552 427	Zátka k soklovému profilu plná - černá		13,3	ks	1 ks	3.7.1
552 419	Kolečko s brzdou		230,8	ks	1 ks	3.7.1
510 801	Šroub M5x10		1,7	ks	1 ks	3.7.1
511 271	Šroub M5x16		2,3	ks	1 ks	3.7.1
510 251	Šroub M5x20		3,5	ks	1 ks	3.7.1
511 721	Šroub M5x30		1,7	ks	1 ks	3.7.1
521 450	Nýtomatice M5x13		5,8	ks	1 ks	3.7.1
EMBTUCAR	Plastová zátka - šedá		8,2	ks	1 ks	3.7.1
PAFICTUCAR	Plastová patka - šedá		21,5	ks	1 ks	3.7.1
CAPOTTUCAR	Plastová patka pro aretační šroub - šedá		21,5	ks	1 ks	3.7.1
30.2.207	Aretační šroub k CAPOTTUCARU M 8x25 - černý		9,5	ks	1 ks	3.7.1
925 364	Hliníkový profil k připevnění panelu-horní	4,1 m	193,1	m	1 m	3.8.1
925 365	Hliníkový profil k připevnění panelu-dolní	4,1 m	149,1	m	1 m	3.8.1
567 397	Těsnění k profilu 925 365		7,0	m	1m	3.8.1
PR9072056A	Horizontální hliníkový profil k zafrézování	3,05 m	130,5	ks	1 ks	3.8.1
533 507.17	Plastová koncovka k profilu 925 364-pravá		12,8	ks	1 ks	3.8.1
533 517.17	Plastová koncovka k profilu 925 364-levá		12,8	ks	1 ks	3.8.1
533 527.17	Plastová koncovka k profilu 925 365-pravá		11,0	ks	1 ks	3.8.1
533 537.17	Plastová koncovka k profilu 925 365-levá		11,0	ks	1 ks	3.8.1
533 547.17	Plastová koncovka k profilu 925 365-rohová		91,6	ks	1 ks	3.8.1
901 009	Zásuvkový profil-krajní vertikální L,anod. hliník		191,4	m	1 m	3.9.1
901 010	Zásuvkový profil-středový vertikální C,anod.hliník		283,6	m	1 m	3.9.1
901 013	Zásuvkový profil-středový horizontální C,anod. hliník		240,1	m	1 m	3.9.1
901 014	Zásuvkový profil-horní horizontální L,anod. hliník		165,9	m	1 m	3.9.1
901 281	Úchytková lišta, pro tl. materiálu 16mm, anod. hliník		139,2	m	1 m	3.9.1
901 219	Úchytková lišta, pro tl. materiálu 19mm,anod. hliník		139,8	m	1 m	3.9.1
566477.02	Plastová koncovka k profilu 901 013, hliník		17,4	ks	1 ks	3.9.1
566447.05	Plastová koncovka k profilu 901 014-pravá,hliník		17,4	ks	1 ks	3.9.1
566447.06	Plastová koncovka k profilu 901 014-levá,hliník		17,4	ks	1 ks	3.9.1

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/ jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
566517.01	Rohová spojka k profilu 901 014-vnější,hliník		47,6	ks	1 ks	3.9.1
566527.01	Rohová spojka k profilu 901 013-vnější,hliník		29,6	ks	1 ks	3.9.1
566587.01	Rohová spojka k profilu 901 014-vnitřní,hliník		47,6	ks	1 ks	3.9.1
566597.01	Rohová spojka k profilu 901 013-vnitřní,hliník		29,6	ks	1 ks	3.9.1
566607.01	Plastová koncovka k profilu 901 013,hliník		33,6	ks	1 ks	3.9.1
566617.01	Plastová koncovka k profilu 901 014-pravá,hliník		33,6	ks	1 ks	3.9.1
566617.02	Plastová koncovka k profilu 901 014-levá,hliník		33,6	ks	1 ks	3.9.1
550 512	Úhelník pro přichycení 90°		18,5	ks	1 ks	3.9.1
551 544	Patka se šroubem pro aretaci		27,3	ks	1 ks	3.9.1
901009.64	Zásuvkový profil-krajní vertikální L,nerez		560,3	m	1 m	3.9.2
901010.64	Zásuvkový profil-středový vertikální C,nerez		421,1	m	1 m	3.9.2
901013.64	Zásuvkový profil-středový horizontální C,nerez		472,7	m	1 m	3.9.2
901014.64	Zásuvkový profil-horní horizontální L,nerez		356,7	m	1 m	3.9.2
801013.70	Zásuvkový profil-středový horizontální C,bílá		321,3	m	1 m	3.9.2
801014.70	Zásuvkový profil-horní horizontální L,bílá		221,0	m	1 m	3.9.2
801013.79	Zásuvkový profil-středový horizontální C,černá		321,3	m	1 m	3.9.2
801014.79	Zásuvkový profil-horní horizontální L,černá		221,0	m	1 m	3.9.2
566477.12	Plastová koncovka k profilu 901 013, nerez		19,2	ks	1 ks	3.9.2
566477.60	Plastová koncovka k profilu 901 013, bílá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566477.69	Plastová koncovka k profilu 901 013, černá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.14	Plastová koncovka k profilu 901 014-pravá,nerez		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.15	Plastová koncovka k profilu 901 014-levá,nerez		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.60	Plastová koncovka k profilu 901 014-pravá,bílá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.61	Plastová koncovka k profilu 901 014-levá,bílá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.68	Plastová koncovka k profilu 901 014-pravá,černá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566447.69	Plastová koncovka k profilu 901 014-levá,černá		17,4	ks	1 ks	3.9.2
566517.11	Rohová spojka k profilu 901 014-vnější,nerez		33,7	ks	1 ks	3.9.2
566527.11	Rohová spojka k profilu 901 013-vnější,nerez		33,7	ks	1 ks	3.9.2
566587.11	Rohová spojka k profilu 901 014-vnitřní,nerez		33,7	ks	1 ks	3.9.2
566597.11	Rohová spojka k profilu 901 013-vnitřní,nerez		33,7	ks	1 ks	3.9.2
900 303	Úchytkový profil 36,5x20 mm	5 m	258,1	m	1m	3.10.1
900 450	Úchytkový profil 30x20,5 mm	5 m	147,9	m	1m	3.10.1
901 057	Úchytkový profil 40x16,8 mm	2,5 m	153,1	m	1m	3.10.1
901 231	Úchytkový profil 38,1x21,5 mm	5 m	156,0	m	1m	3.10.1
901 232	Úchytkový profil 18x21,5 mm	5 m	109,6	m	1m	3.10.1
901 233	Úchytkový profil 58x21,5 mm	5 m	259,8	m	1m	3.10.1
901 247	Úchytkový profil 11x21,5 mm	5 m	231,4	m	1m	3.10.1
901 222	Úchytkový profil	5 m	81,2	m	1m	3.10.1
902 395	Úchytkový profil 12 x 33,5 mm	6 m	161,8	m	1m	3.10.1
901 288.61	Úchytkový profil 47x21,5 mm-hliník	5,1 m	273,2	m	1m	3.10.1
901 288.64	Úchytkový profil 47x21,5 mm-nerezová ocel	5,1 m	473,3	m	1m	3.10.1
565 847.01	Plastová koncovka k profilu 901 288.61-levá		25,5	ks	1 ks	3.10.1
565 847.02	Plastová koncovka k profilu 901 288.61-pravá		25,5	ks	1 ks	3.10.1
565 847.03	Plastová koncovka k profilu 901 288.64-levá		25,5	ks	1 ks	3.10.1
565 847.04	Plastová koncovka k profilu 901 288.64-pravá		25,5	ks	1 ks	3.10.1
901 192	Narážecí profil	5 m	98,6	m	1m	3.11.1
901 193	Narážecí profil	5 m	67,9	m	1m	3.11.1
902 360	Narážecí profil 14,5x21	5 m	98,6	m	1m	3.11.1
551 627	Těsnění pro profil 902 360 - šedé		17,4	m	1m	3.11.1
550 544	Rohová spojka (902360)		8,1	ks	1 ks	3.11.1
921 531.25	Větrací mřížka 17,5x70x250 mm		153,7	ks	1 ks	3.11.1
921 531.50	Větrací mřížka 17,5x70x500 mm		159,5	ks	1 ks	3.11.1
921 310	Lamelová mřížka 12x52x480 mm		582,9	ks	1 ks	3.11.1
921 320	Lamelová mřížka 12x84x480 mm		629,9	ks	1 ks	3.11.1
921 330	Lamelová mřížka 12x104x480 mm		640,9	ks	1 ks	3.11.1
921 811	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	159,5	ks	1 ks	3.12.1
921 821	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	131,1	ks	1 ks	3.12.1
921 941	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	163,0	ks	1 ks	3.12.1

POLOŽKA	POPIS	DĚLKA PROFILU (M)	PRODEJNÍ CENA Kč/ jednotka	MĚRNÁ JEDOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
921 951	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	124,1	ks	1 ks	3.12.1
921 891	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	175,7	ks	1 ks	3.12.1
921 831	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	224,5	ks	1 ks	3.12.1
921 771	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	131,1	ks	1 ks	3.12.1
921 801	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	122,4	ks	1 ks	3.12.1
921 841	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	149,6	ks	1 ks	3.12.1
921 991	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	134,6	ks	1 ks	3.12.1
921 901	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	125,3	ks	1 ks	3.12.1
921 881	Hliníková spojovací lišta	0,6 m	69,6	ks	1 ks	3.12.1
928 021	Zádový systém- spodní profil, hliník	4,1 m	165,9	m	1m	3.13.1
928 022	Zádový systém- středový profil, hliník	4,1 m	401,4	m	1m	3.13.1
928 024	Zádový systém- horní profil bez krytky, hliník	4,1 m	229,1	m	1m	3.13.1
928 025	Zádový systém- horní profil s drážkou, hliník	4,1 m	216,9	m	1m	3.13.1
928 026	Zádový systém-krytka k profilu 928 025,hliník	4,1 m	117,2	m	1m	3.13.1
928 027	Zádový systém-závěsný profil k 928 022,hliník	5 m	196,0	m	1m	3.13.1
918 117	Zádový systém- boční krycí profil 30x2,hliník	5 m	74,8	m	1m	3.13.1
928 021	Zádový systém- spodní profil, nerez	4,1 m	222,2	m	1m	3.13.1
928 022	Zádový systém- středový profil, nerez	4,1 m	471,0	m	1m	3.13.1
928 023	Zádový systém-závěsná krytka k 928 025,nerez	4,1 m	239,6	m	1m	3.13.1
928 024	Zádový systém- horní profil bez krytky,nerez	4,1 m	276,7	m	1m	3.13.1
928 025	Zádový systém- horní profil s drážkou,nerez	4,1 m	261,6	m	1m	3.13.1
928 026	Zádový systém- krytka k profilu 928 025,nerez	4,1 m	141,0	m	1m	3.13.1
928 027	Zádový systém- závěsný profil k 928 022,nerez	4,1 m	281,9	m	1m	3.13.1
918 117	Zádový systém- boční krycí profil 30x2,nerez	5 m	87,6	m	1m	3.13.1
527 391	Pružinová svorka 4-9 mm		8,1	ks	1 ks	3.13.1
527 401	Pružinová svorka 10-19 mm		8,1	ks	1 ks	3.13.1
561 447	Svorkový držák k zádovému systému		4,1	ks	1 ks	3.13.1
566 787	Těsnící profil k 928 021		22,0	m	1m	3.13.1
902 519	CD profil	3,1 m	554,5	m	1m	3.14.1
902 563	DVD profil	3,1 m	578,8	m	1m	3.14.1
921 015	Rohový narážecí profil, hliník	5 m	122,4	m	1m	3.15.1
ŘEZ PROFILU	Nařezání hliníkového profilu na požadovaný rozměr		18,0	ks	1 RÁMEČEK=8 ŘEZŮ	

* Při formátování na přesný rozměr platí pro profil a jeho příslušenství (těsnění pro sklo) jednotkové ceny navýšené o 5% z důvodu přeřezu materiálu.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

PRODEJNÍ CENY skla / práce

Barevná skla - Lacobel bez SAFE fólie		
Materiál	Síla	Cena za m ²
Beige Dark, 1011	D 4 mm	1 233,00
Beige Light, 1015	4 mm	1 233,00
Black Classic, 9005	4 mm	1 233,00
Green Light, 1061	D 4 mm	1 233,00
Green Pastel, 1604	4 mm	1 233,00
Orange Classic, 2001	4 mm	1 233,00
Orange Light, 1116	D 4 mm	1 233,00
Orange Soft, 1074	D 4 mm	1 233,00
Red Dark 3004	4 mm	1 233,00
Red Luminous, 1584	4 mm	1 233,00
White Soft, 9010	4 mm	1 233,00
White Pure, 9003	C 4 mm	1 520,00

Barevná skla - Lacobel vč. SAFE fólie		
Materiál	Síla	Cena za m ²
Beige Classic, 1014	4 mm	1 410,00
Blue Luminous, 5002	4 mm	1 410,00
Blue Metal, 1435	4 mm	1 410,00
Blue Pastel, 1603	4 mm	1 410,00
Brown Dark, 8017	4 mm	1 410,00
Brown Light, 1236	4 mm	1 410,00
Fuchsia, 4006	4 mm	1 410,00
Green Jungle, 0667	4 mm	1 410,00
Green Luminous, 1164	4 mm	1 410,00
Grey Classic, 7035	4 mm	1 410,00
Grey Metal, 9006	4 mm	1 410,00
Metal Taupe, 0627	C 4 mm	1 635,00
Rich Aluminium, 9007	C 4 mm	1 635,00
Rich Copper, 0128	C 4 mm	1 635,00
Rich Gold, 0327	C 4 mm	1 635,00
White Pearl, 1013	C 4 mm	1 635,00
Black Starlight, 0337	C 4 mm	1 635,00

C = Extra čiré sklo Clear Vision

D = pouze do vyprodání zásob, již se nevyrábí

		prodej Kč/m ²
PLANIBEL SKLO	kouřový	512,0
	čiré	272,0
	crossfield	535,0
	mastercart	1105,0
	masterpoint	1440,0
	krizet	535,0
LAKOMAT SATINÁTO	bílý	1800,0
	bílé	878,0
PAVÉ ZRCADLO	zelené	1380,0
		3600,0
CONEX MLÉČNÝ		480,0
PRÁCE		2056,0
	broušení typ. A, 1bm/Kč	18,0
	broušení typ. B, 1bm/Kč	34,0
	broušení typ. B, 1bm/Kč + vrtání prům.5 a 7mm, 1ks	48,0 20,0

MONTÁŽ RÁMEČKŮ
do 120 cm za 80 Kč/1ks
do 200 cm za 120 Kč/1ks
nad 200 cm za 200 Kč/1ks

Uvedené ceny jsou bez DPH

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	DÉLKA MM	BARVA	PRODEJNÍ CENA KČ	MĚRNÁ JEDOTKA	MINIMÁLNÍ ODBĚROVÉ MNOŽSTVÍ	KATALOG STRANA
AL 1702	250	bílá, černá	67,9	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	300	bílá, černá	67,9	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	350	bílá, černá	70,5	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	400	bílá	70,5	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	450	bílá	73,0	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	500	bílá	75,5	pár	1 pár	4.1.1
AL 1702	550	bílá	79,4	pár	1 pár	4.1.1
AL 1800	600	bílá, černá	88,7	pár	1 pár	4.1.1
AL 1800	700	bílá	237,1	pár	1 pár	4.1.1
AL 1800	750	bílá	305,9	pár	1 pár	4.1.1
AL 1800	800	bílá	305,9	pár	1 pár	4.1.1
AL 5300	250	bílá	382,0	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	300	bílá	382,0	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	350	bílá	382,0	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	400	bílá	393,5	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	450	bílá	412,8	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	500	bílá	426,8	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	550	bílá	439,7	pár	1 pár	4.2.1
AL 5300	600	bílá	480,8	pár	1 pár	4.2.1
AL 9003	350	bílá	179,4	pár	1 pár	4.3.1
AL 9003	400	bílá	179,4	pár	1 pár	4.3.1
AL 9003	450	bílá	185,9	pár	1 pár	4.3.1
AL 9003	500	bílá	191,1	pár	1 pár	4.3.1
AL 9003	550	bílá	197,4	pár	1 pár	4.3.1
AL 9005 L		bílá	34,7	ks	1 ks	4.3.1
AL 9005 R		bílá	34,7	ks	1 ks	4.3.1
AL 9103	275	bílá	138,7	pár	1 pár	4.3.1
AL 9103	350	bílá	138,7	pár	1 pár	4.3.1
AL 9103	400	bílá	143,9	pár	1 pár	4.3.1
AL 9103	450	bílá	143,9	pár	1 pár	4.3.1
AL 9103	500	bílá	147,9	pár	1 pár	4.3.1
AL 9103	550	bílá	160,4	pár	1 pár	4.3.1
AL 9203	350	bílá	250,1	pár	1 pár	4.3.1
AL 9203	400	bílá	250,1	pár	1 pár	4.3.1
AL 9203	450	bílá	258,9	pár	1 pár	4.3.1
AL 9203	500	bílá	266,6	pár	1 pár	4.3.1
AL 9203	550	bílá	274,3	pár	1 pár	4.3.1
AL 9303	350	bílá	302,6	pár	1 pár	4.3.1
AL 9303	400	bílá	302,6	pár	1 pár	4.3.1
AL 9303	450	bílá	312,8	pár	1 pár	4.3.1
AL 9303	500	bílá	324,3	pár	1 pár	4.3.1
AL 9303	550	bílá	334,6	pár	1 pár	4.3.1
AL 9105 L		bílá	13,9	ks	1 ks	4.3.1
AL 9105 R		bílá	13,9	ks	1 ks	4.3.1
AL 9205 L		NI	23,2	ks	1 ks	4.3.1
AL 9205 R		NI	23,2	ks	1 ks	4.3.1
AL 9112		bílá	3,9	ks	1 ks	4.3.1
AL 9140	450	bílá	353,8	pár	1 ks	4.3.1
AL 9140	500	bílá	353,8	pár	1 ks	4.3.1
AL 9140	550	bílá	353,8	pár	1 ks	4.3.1

Unistil Bohemia s.r.o.

GRASS

POLOŽKA	DÉLKA MM	BARVA	PRODEJNÍ CENA KČ	MĚRNÁ JEDOTKA	MINIMÁLNÍ ODBĚROVÉ MNOŽSTVÍ	KATALOG STRANA
AL 9108		bílá	65,4	ks	1 ks	4.3.1
AL 9308		bílá	85,9	ks	1 ks	4.3.1
AL 3300	339	bílá	69,2	ks	1 ks	4.4.1
AL 3300	439	bílá	73,0	ks	1 ks	4.4.1
AL 3300	489	bílá	74,3	ks	1 ks	4.4.1
AL 3400		bílá	12,8	ks	1 ks	4.4.1
AL 3490		bílá	16,6	ks	1 ks	4.4.1
AL 3440		bílá	57,7	ks	1 ks	4.4.1
AL 3460		bílá	38,5	ks	1 ks	4.4.1
AL 3500	350	bílá	253,8	ks	1 ks	4.4.2
AL 3500	550	bílá	278,2	ks	1 ks	4.4.2
900.58.1	ZÁMKOVÝ DÍL	bílá	19,2	ks	1 ks	4.3.1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA Kč	MĚR. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
615/25	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 250 MM	146,8	pár	1 pár	5.1.1
615/30	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 300 MM	146,8	pár	1 pár	5.1.1
615/35	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 350 MM	150,8	pár	1 pár	5.1.1
615/40	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 400 MM	156,4	pár	1 pár	5.1.1
615/45	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 450 MM	163,0	pár	1 pár	5.1.1
615/50	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 500 MM	170,3	pár	1 pár	5.1.1
615/55	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 550 MM	175,7	pár	1 pár	5.1.1
615/60	ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 600 MM	180,9	pár	1 pár	5.1.1
655/25	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 250 MM	304,0	pár	1 pár	5.2.1
655/30	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 300 MM	304,0	pár	1 pár	5.2.1
655/35	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 350 MM	319,7	pár	1 pár	5.2.1
655/40	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 400 MM	343,5	pár	1 pár	5.2.1
655/45	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 450 MM	368,7	pár	1 pár	5.2.1
655/50	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 500 MM	379,3	pár	1 pár	5.2.1
655/55	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 550 MM	392,5	pár	1 pár	5.2.1
655/60	VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 600 MM	400,3	pár	1 pár	5.2.1
6157/25	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 250 MM	177,4	pár	1 pár	5.3.1
6157/30	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 300 MM	177,4	pár	1 pár	5.3.1
6157/35	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 350 MM	181,4	pár	1 pár	5.3.1
6157/40	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 400 MM	187,0	pár	1 pár	5.3.1
6157/45	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 450 MM	193,6	pár	1 pár	5.3.1
6157/50	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 500 MM	200,9	pár	1 pár	5.3.1
6157/55	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 550 MM	206,3	pár	1 pár	5.3.1
6157/60	PUSH-ČÁSTEČNÝ VÁLEČKOVÝ VÝSUV 600 MM	211,5	pár	1 pár	5.3.1
6557/25	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 250 MM	329,3	pár	1 pár	5.4.1
6557/30	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 300 MM	329,3	pár	1 pár	5.4.1
6557/35	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 350 MM	345,1	pár	1 pár	5.4.1
6557/40	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 400 MM	368,9	pár	1 pár	5.4.1
6557/45	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 450 MM	394,1	pár	1 pár	5.4.1
6557/50	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 500 MM	404,7	pár	1 pár	5.4.1
6557/55	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 550 MM	417,9	pár	1 pár	5.4.1
6557/60	PUSH-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 600 MM	425,7	pár	1 pár	5.4.1
6555/45	SMOVE-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 450 MM	501,7	pár	1 pár	5.5.1
6555/50	SMOVE-VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 500 MM	512,2	pár	1 pár	5.5.1
6558/30	UNICA (PUSH+SMOVE) VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 300 MM	812,7	pár	1 pár	5.6.1
6558/35	UNICA (PUSH+SMOVE) VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 350 MM	840,8	pár	1 pár	5.6.1
6558/40	UNICA (PUSH+SMOVE) VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 400 MM	859,5	pár	1 pár	5.6.1
6558/45	UNICA (PUSH+SMOVE) VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 450 MM	889,0	pár	1 pár	5.6.1
6558/50	UNICA (PUSH+SMOVE) VÁLEČKOVÝ PLNOVÝSUV 500 MM	901,9	pár	1 pár	5.6.1
710.610	ČELNÍ ÚCHYT	23,8	pár	1 pár	5.1.1
610.500	ADAPTÉR ČÁSTEČNĚHO VÝSUVU	26,6	pár	1 pár	5.6.2
512/25 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 250 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	297,0	sada	1 sada	5.7.1
512/30 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 300 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	322,3	sada	1 sada	5.7.1
512/35 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 350 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	347,6	sada	1 sada	5.7.1
512/40 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 400 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	372,9	sada	1 sada	5.7.1
512/45 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 450 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	398,6	sada	1 sada	5.7.1
512/50 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 500 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	423,9	sada	1 sada	5.7.1
512/55 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 550 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	451,3	sada	1 sada	5.7.1
512/60 PVC	LEGOBOX 512 (BOČNICE 600 mm+ČEL. ÚCHYT+ROH. SPOJKY)	476,5	sada	1 sada	5.7.1
512.Z.300	LEGOBOX 512 - ZÁDA PRO ZÁSUVKU (VNĚJŠÍ ŠÍŘKA KORPUSU 300 MM)	44,8	ks	1 ks	5.7.1
512.Z.450	LEGOBOX 512 - ZÁDA PRO ZÁSUVKU (VNĚJŠÍ ŠÍŘKA KORPUSU 450 MM)	86,8	ks	1 ks	5.7.1

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA KČ	MĚR. JEDNO TKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
512.Z.600	LEGOBOX 512 - ZÁDA PRO ZÁSUVKU (VNĚJŠÍ ŠÍŘKA KORPUSU 600 MM)	128,8	ks	1 ks	5.7.1
512.Z.900	LEGOBOX 512 - ZÁDA PRO ZÁSUVKU (VNĚJŠÍ ŠÍŘKA KORPUSU 900 MM)	212,8	ks	1 ks	5.7.1
512.Z.1200	LEGOBOX 512 - ZÁDA PRO ZÁSUVKU (VNĚJŠÍ ŠÍŘKA KORPUSU 1200 MM)	296,8	ks	1 ks	5.7.1
512.PVC	LEGOBOX 512 -PROFIL NA ZÁDA	254,5	m		5.7.1
* ŘEZÁNÍ A ÚPRAVA PROFILŮ ZAD		50,0	ks		
405R.PP/45.300	RELING SADA, DÉLKA 450MM, ŠÍŘKA 300MM	212,8	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/45.450	RELING SADA, DÉLKA 450MM, ŠÍŘKA 450MM	216,3	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/45.600	RELING SADA, DÉLKA 450MM, ŠÍŘKA 600MM	221,3	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/50.300	RELING SADA, DÉLKA 500MM, ŠÍŘKA 300MM	217,5	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/50.450	RELING SADA, DÉLKA 500MM, ŠÍŘKA 450MM	266,8	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/50.600	RELING SADA, DÉLKA 500MM, ŠÍŘKA 600MM	223,5	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/55.300	RELING SADA, DÉLKA 550MM, ŠÍŘKA 300MM	292,8	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/55.450	RELING SADA, DÉLKA 550MM, ŠÍŘKA 450MM	299,1	sada	1 sada	5.7.4
405R.PP/55.600	RELING SADA, DÉLKA 550MM, ŠÍŘKA 600MM	229,3	sada	1 sada	5.7.4
408.1090.6	RELINGOVÁ TYČ - DÉLKA 1090MM	71,7	ks	1 ks	5.7.4
900.20.6	DRŽÁK RELINGOVÉ TYČE - ŠEDÝ	17,2	ks	1 ks	5.7.4
DNO	DNO PRO LEGOBOX 512 - ŠEDÉ, TLOUŠŤKA 8 MM	200,0	m2		5.7.2
900.58.1	ZÁMKOVÝ DÍL	15,2	ks	1 ks	4.3.1

* PŘÍPRAVA ROZMĚRŮ ZAD ZAHRNÚJE NAŘEZÁNÍ PROFILU 512/PVC NA PŘESNÝ ROZMĚR A "VYSEKNUTÍ" OTVORŮ PRO ROHOVÉ SPOJKY.

** Při formátování zad na přesný rozměr platí pro profil jednotkové ceny navýšené o 10% z důvodu prořezu materiálu. U položek 512.Z. je již toto navýšení započteno.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA KČ	MĚR. JEDNO TKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
21855	Nova Pro-čelní úchyt pro bočnice 90 a 122mm	5,9	ks	1 ks	5.8.2
25821	Nova Pro-krytka pro otvor relingu u bočnic, RAL9006	2,9	ks	1 ks	5.8.2
26744	Nova Pro-komponent pro přichycení čela se dnem zásuvky	13,6	ks	1 ks	5.8.3
27330	Nova Pro-krytka pro excentr u bočnic, antracit	2,0	ks	1 ks	5.8.2
51171	Nova Pro-čelo vložené zásuvky,tl.19mm,š.1200mm	383,2	ks	1 ks	5.8.2
61675	Nova Pro-sada čelních úchytů a krytek pro bočnice	27,1	sada	1 sada	5.8.2
63663.270	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 270mm,nosnost 40Kg	624,9	pár	1 pár	5.8.1
63664.300	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 300mm,nosnost 40Kg	643,1	pár	1 pár	5.8.1
63665.350	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 350mm,nosnost 40Kg	620,2	pár	1 pár	5.8.1
63666.400	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 400mm,nosnost 40Kg	625,4	pár	1 pár	5.8.1
63667.450	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 450mm,nosnost 40Kg	625,4	pár	1 pár	5.8.1
63668.500	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 500mm,nosnost 40Kg	630,1	pár	1 pár	5.8.1
63669.550	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 550mm,nosnost 40Kg	611,8	pár	1 pár	5.8.1
63670.600	Nova Pro-plnovýsuv s tlumením 600mm,nosnost 40Kg	776,3	pár	1 pár	5.8.1
65000.270	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.270mm,RAL 9006	297,6	pár	1 pár	5.8.1
65003.300	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.300mm,RAL 9006	301,8	pár	1 pár	5.8.1
65006.350	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.350mm,RAL 9006	315,8	pár	1 pár	5.8.1
65009.400	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.400mm,RAL 9006	298,1	pár	1 pár	5.8.1
65012.450	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.450mm,RAL 9006	299,1	pár	1 pár	5.8.1
65015.500	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.500mm,RAL 9006	297,5	pár	1 pár	5.8.1
65018.550	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.550mm,RAL 9006	367,0	pár	1 pár	5.8.1
65021.600	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.90mm,l.600mm,RAL 9006	385,3	pár	1 pár	5.8.1
65162.500	Nova Pro-bočnice zásuvky, v.122mm,l.500mm,RAL 9006	455,7	pár	1 pár	5.8.1
66500	Nova Pro-sada čelních úchytů pro čelo vložené zásuvky	73,6	pár	1 pár	5.8.2
68861.450	Nova Pro-bočnice s nastavbou,v.90mm,l. 450mm	490,7	pár	1 pár	5.8.2
68864.500	Nova Pro-bočnice s nastavbou,v.90mm,l. 500mm	503,8	pár	1 pár	5.8.2
71066	Nova Pro-sada čelních úchytů a držáků nastavby	111,7	pár	1 pár	5.8.2
45858.300	Nova Pro-sada hranatých relingů, 300mm, RAL 9006	184,8	sada	1 sada	5.8.3
45859.350	Nova Pro-sada hranatých relingů, 350mm, RAL 9006	187,9	sada	1 sada	5.8.3
45860.400	Nova Pro-sada hranatých relingů, 400mm, RAL 9006	191,1	sada	1 sada	5.8.3
45861.450	Nova Pro-sada hranatých relingů, 450mm, RAL 9006	195,3	sada	1 sada	5.8.3
45862.500	Nova Pro-sada hranatých relingů, 500mm, RAL 9006	197,9	sada	1 sada	5.8.3
45863.550	Nova Pro-sada hranatých relingů, 550mm, RAL 9006	226,6	sada	1 sada	5.8.3
45864.600	Nova Pro-sada hranatých relingů, 600mm, RAL 9006	232,3	sada	1 sada	5.8.3
45969.300	Nova Pro-sada kulatých relingů, 300mm, RAL 9006	149,3	sada	1 sada	5.8.3
45970.350	Nova Pro-sada kulatých relingů, 350mm, RAL 9006	151,9	sada	1 sada	5.8.3
45971.400	Nova Pro-sada kulatých relingů, 400mm, RAL 9006	155,1	sada	1 sada	5.8.3
45972.450	Nova Pro-sada kulatých relingů, 450mm, RAL 9006	160,3	sada	1 sada	5.8.3
45973.500	Nova Pro-sada kulatých relingů, 500mm, RAL 9006	170,7	sada	1 sada	5.8.3
45974.550	Nova Pro-sada kulatých relingů, 550mm, RAL 9006	175,9	sada	1 sada	5.8.3
45975.600	Nova Pro-sada kulatých relingů, 600mm, RAL 9006	181,7	sada	1 sada	5.8.3

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

Unistil Bohemia s.r.o.

SCHOCK METALL

POLOŽKA	MONTÁŽNÍ HLOUBKA MM	MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA MM	PRODEJNÍ CENA KČ	MĚRNÁ JEDOTKA	MINIMÁLNÍ ODBĚROVÉ MNOŽSTVÍ	KATALOG STRANA
052.06120H	520	392	194	ks	1 ks	5.9.2
052.06125H	720	392	335	ks	1 ks	5.9.2
091.06151H	520/720	392	56	ks	1 ks	5.9.2
091.06136Z	520/720	392	32	pár	1 pár	5.9.2
091.06146Z	520/720	392	45	pár	1 pár	5.9.2
091.06150H	520/720	392	29	pár	1 pár	5.9.2
010.05662	520	392	214	pár	1 pár	5.9.2
010.05663	720	392	233	pár	1 pár	5.9.2
016.05666H	520	392	368	pár	1 pár	5.9.2
016.05667H	720	392	406	pár	1 pár	5.9.2
036.05670	520	392	537	pár	1 pár	5.9.2
036.05671	720	392	664	pár	1 pár	5.9.2
091.06130H	500	392	168	ks	1 ks	5.9.2
017.05673	500	392	122	pár	1 pár	5.9.2
091.06159H	720	392	444	ks	1 ks	5.9.2
091.09362H	520	392	331	ks	1 ks	5.9.2
091.06153H	520/720	392	51	ks	1 ks	5.9.2
091.06154H	520/720	392	20	ks	1 ks	5.9.2
Standard	520	392	1865	sestava	1 sestava	5.9.3
Standard	720	392	2345	sestava	1 sestava	5.9.3
Standard Plus	520	392	2390	sestava	1 sestava	5.9.3
Standard Plus	720	392	3030	sestava	1 sestava	5.9.3
Office	520	392	1838	sestava	1 sestava	5.9.4
Office	720	392	2290	sestava	1 sestava	5.9.4
Office Plus	520	392	2363	sestava	1 sestava	5.9.4
Office Plus	720	392	2973	sestava	1 sestava	5.9.4
Office Pro	520	392	2007	sestava	1 sestava	5.9.5
Office Pro	720	392	2548	sestava	1 sestava	5.9.5
Office Pro Plus	520	392	2532	sestava	1 sestava	5.9.5
Office Pro Plus	720	392	3233	sestava	1 sestava	5.9.5
120.327.T	520/720	392	65	ks	1 ks	5.9.5
120.327.Z	520/720	392	196	ks	1 ks	5.9.5
13901.6x15	520/720	392	24	ks	1 ks	5.9.5
7.014	520/720	392	7,5	ks	1 ks	5.9.5
8.010	520/720	392	20,5	ks	1 ks	5.9.5
053.06711H		762	131	ks	1 ks	5.10.2
053.06652H			35	ks	1 ks	5.10.2
053.06663	380		1103	pár	1 pár	5.10.2
053.06650			23	ks	1 ks	5.10.2
053.06655H	380		162	pár	1 pár	5.10.2
053.06680H		762	188	ks	1 ks	5.10.2
053.06671H			11	pár	1 pár	5.10.2
053.06672H			5	ks	1 ks	5.10.2
092.06673Z			96	ks	1 ks	5.10.2
092.06670H			22	pár	1 pár	5.10.2
092.06651H			45	pár	1 pár	5.10.2
037.10893			772,80	pár	1 pár	5.11.2
037.10894			838,80	pár	1 pár	5.11.2
037.10895			958,80	pár	1 pár	5.11.2
037.10896			1162,80	pár	1 pár	5.11.2

Unistil Bohemia s.r.o.

SCHOCK METALL

POLOŽKA	MONTÁŽNÍ HLOUBKA MM	MONTÁŽNÍ ŠÍŘKA MM	PRODEJNÍ CENA KČ	MĚRNÁ JEDOTKA	MINIMÁLNÍ ODBĚROVÉ MNOŽSTVÍ	KATALOG STRANA
A04.40307H			127,20	ks	1 ks	5.11.2
A75.40308H			95,40	ks	1 ks	5.11.2
A90.40648H			3,60	ks	1 ks	5.11.2
A04.43850H			223,20	ks	1 ks	5.11.2
A04.43851H			211,20	ks	1 ks	5.11.2
A90.40309H			90,00	ks	1 ks	5.11.2
092.06673Z			96,00	ks	1 ks	5.11.2

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

Unistil Bohemia s.r.o.

FURNIPART

POLOŽKA	POPIS	PRODEJNÍ CENA KČ/JEDN.	MĚRNÁ JEDOTKA	MINIMAL NÍ ODBĚR.	KATALOG STRANA
408120192-66/M	"Connect"192mm, ušlechtilá matná ocel+sklo	383,8	ks	1 ks	6.1.1
407720192-66/M	"Connect"192mm, ušlechtilá matná ocel+sklo	399,7	ks	1 ks	6.1.1
224430192-25	"Cubic" 192mm, hedvábně broušená	358,1	ks	1 ks	6.1.2
513960192-09	"Flat Ring" 192mm, chrom mat	261,1	ks	1 ks	6.1.2
513010192-66	"SquareRing"192mm,ušlechtilá leštěná ocel	254,7	ks	1 ks	6.1.2
406220160-9005	"Shade" 160mm, chrom mat lakovaný+černá	279,1	ks	1 ks	6.2.1
406220448-9005	"Shade" 448mm, chrom mat lakovaný+černá	456,0	ks	1 ks	6.2.1
406120160-65	"Blackbird" 160mm, chrom matný lakovaný	263,6	ks	1 ks	6.2.1
406120320-65	"Blackbird" 320mm, chrom matný lakovaný	361,4	ks	1 ks	6.2.1
511960160-09	"Frame" 160mm, chrom matný	190,8	ks	1 ks	6.2.1
511560032-09	"Pixel" 32mm, chrom matný	148,8	ks	1 ks	6.2.2
407020034-08	"Glass knop" 34mm, chrom lesklý	277,6	ks	1 ks	6.2.2
407020060-08	"Glass knop" 60mm, chrom lesklý	386,8	ks	1 ks	6.2.2
406920128-05	"Alu plan" 128mm, hliník	172,2	ks	1 ks	6.2.2
406920480-05	"Alu plan" 480mm, hliník	462,6	ks	1 ks	6.2.2
404120096-05	"Beak" 96mm, hliník	127,8	ks	1 ks	6.3.1
404120192-05	"Beak" 192mm, hliník	216,0	ks	1 ks	6.3.1
404320064160-05	"Profile handle" 160mm, hliník	112,1	ks	1 ks	6.3.1
405720016-05	"Alu square" 16mm, hliník	54,6	ks	1 ks	6.3.1
405720128-05	"Alu square" 128mm, hliník	161,5	ks	1 ks	6.3.1
405720224-05	"Alu square" 224mm, hliník	261,2	ks	1 ks	6.3.1
218920016-05	"Knob" 16mm, hliník	32,8	ks	1 ks	6.3.2
404120014-05	"Beak" 14mm, hliník	50,8	ks	1 ks	6.3.2
218824064-05	"Profile Handle" 64mm, hliník	124,6	ks	1 ks	6.3.2
509560032-66	"Square"32mm,leštěná ocel	65,5	ks	1 ks	6.4.1
509560160-66	"Square"160mm, leštěná ocel	186,0	ks	1 ks	6.4.1
509560224-66	"Square"224mm, leštěná ocel	274,5	ks	1 ks	6.4.1
509760096-66	"Tunel" 96mm, leštěná ocel	86,5	ks	1 ks	6.4.1
509760128-66	"Tunel" 128mm, leštěná ocel	101,5	ks	1 ks	6.4.1
509760224-66	"Tunel" 224mm, leštěná ocel	217,8	ks	1 ks	6.4.1
508660128-65	"Edge" 128mm, zadlab. úchytka	206,7	ks	1 ks	6.4.2
508460128-65	"Rectangle" 128mm, zadlab.úch.	234,9	ks	1 ks	6.4.2
508360050-65	"Moon" 50mm, zadlab. Kruh. úch.	135,2	ks	1 ks	6.4.2
508560060-65	"Maritime" 60mm,zadlab. kruh.úch.	125,9	ks	1 ks	6.4.2
508760032-09	"Six" 32mm, chrom mat	90,2	ks	1 ks	6.4.2
504260032-66	"Ball" 32mm, leštěná ocel	67,6	ks	1 ks	6.4.2
220230065-25	"Round" 65mm, hedvábně broušená	136,0	ks	1 ks	6.5.1
220330090-25	"Halfmoon" 90mm, hedvábně broušená	163,3	ks	1 ks	6.5.1
220430120-25	"Oval" 120mm, hedvábně broušená	156,4	ks	1 ks	6.5.1
220530102-25	"Square" 128mm, hedvábně broušená	152,4	ks	1 ks	6.5.2

Unistil Bohemia s.r.o.

STILLEMANS

POI 16/96	37,4	ks	1 ks	6.6.1
POI 17/96 ZLATÁ	18,5	ks	1 ks	6.6.1
POI 17/96 STRÍBRNÁ	17,3	ks	1 ks	6.6.1
POI 17/96 JASMA	11,3	ks	1 ks	6.6.1
POI 17/96 UNI	9,9	ks	1 ks	6.6.1
POI 19/128 ZLATÁ	19,3	ks	1 ks	6.6.1
POI 19/128 STRÍBRNÁ	18,0	ks	1 ks	6.6.1
POI 19/128 JASMA	16,8	ks	1 ks	6.6.1
POI 19/128 UNI	14,0	ks	1 ks	6.6.1

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA Kč	MÉR. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA	BALENÍ
500008	Plastová stavitelná noha, 80mm, černá	14,3	ks	1 ks	8.2.1	200
500010	Plastová stavitelná noha, 100mm, černá	14,9	ks	1 ks	8.2.1	200
500012	Plastová stavitelná noha, 120mm, černá	15,5	ks	1 ks	8.2.1	150
500015	Plastová stavitelná noha, 150mm, černá	16,3	ks	1 ks	8.2.1	150
500018	Plastová stavitelná noha, 180mm, černá	18,5	ks	1 ks	8.2.1	100
500020	Plastová stavitelná noha, 200mm, černá	19,5	ks	1 ks	8.2.1	100
510010	Plastová stavitelná noha, 100mm, černá	12,9	ks	1 ks	8.2.1	200
510015	Plastová stavitelná noha, 150mm, černá	9,4	ks	1 ks	8.2.1	200
510015-9108	Plastová stavitelná noha, 150mm, stříbrná	10,1	ks	1 ks	8.2.1	200
500050	Obdélníkový držák plastové nohy, hmoždinka, černý	7,1	ks	1 ks	8.2.2	250
500051	Obdélníkový držák plastové nohy, vrut, černý	7,1	ks	1 ks	8.2.2	250
510051	Trojúhelníkový držák plastové nohy, vrut, černý	6,2	ks	1 ks	8.2.2	200
510053	Trojúhelníkový držák plastové nohy, hmoždinka+trn, černá	6,2	ks	1 ks	8.2.2	200
510053-9108	Trojúhelníkový držák plastové nohy, hmoždinka+trn, stříbrná	6,7	ks	1 ks	8.2.2	200
310086	Držák svorky 520070 k našroubování, černá	2,8	ks	1 ks	8.2.2	50
520060	Tlačná pružina pro zasunutí soklu	3,3	ks	1 ks	8.2.2	50
520069	Montážní přípravek pro rychlé vyjmutí soklu, neutrální	6,2	ks	1 ks	8.2.2	25
520070	Svorka k uchycení soklu k noze 5000XX, černá	2,9	ks	1 ks	8.2.2	50
520071	Svorka k uchycení soklu k noze 510015, černá	3,1	ks	1 ks	8.2.2	50
520076	Svorka k uchycení soklu k noze pomocí vrutu, černá	2,4	ks	1 ks	8.2.2	50
280038	Kluzák-horní část, k našroubování, Ø 50mm, černý	7,9	ks	1 ks	8.2.3	50
280057	Kluzák-horní část, k našroubování, Ø 73mm, černý	9,2	ks	1 ks	8.2.3	50
280071	Kluzák-spodní část, výškově stavitelný, Ø 82mm, černý	12,3	ks	1 ks	8.2.3	50
280082	Kluzák-spodní část, výškově stavitelný, Ø 55mm, černý	7,2	ks	1 ks	8.2.3	50
280096	Kluzák-spodní část, výškově stavitelný, Ø 55mm, černý	9,6	ks	1 ks	8.2.3	50
280097	Kluzák-spodní část, k našroubování, Ø 80mm, černý	7,3	ks	1 ks	8.2.3	50
220047	Úhlová lamela, černá	7,0	ks	1 ks	8.2.4	50
100059-8160	Zajišťovací nosič polic-bílý	2,5	ks	1 ks	8.2.4	50
100059-9112	Zajišťovací nosič polic, stříbrný	7,0	ks	1 ks	8.2.4	50
160065	Doraz na dvířka, Ø 5mm	0,7	ks	1 ks	8.2.5	100
160071	Doraz na dvířka, Ø 5mm,	0,9	ks	1 ks	8.2.5	100
160182	Doraz na dvířka, Ø 8mm	1,9	ks	1 ks	8.2.5	100
720095	Těsnící profil pro kuchyňské zádové desky (18-19mm)	32,9	m	1 m	8.2.5	
720096	Těsnící profil pro kuchyňské zádové desky (16mm)	36,2	m	1 m	8.2.5	
720098	Těsnící profil pro kuchyňské zádové desky (10mm)	32,9	m	1 m	8.2.5	
190001	Plastová větrací mřížka, 474 x 80mm, stříbrná	84,1	ks	1 ks	8.2.5	75
190009	Plastová větrací mřížka, 389 x 65mm, stříbrná	22,1	ks	1 ks	8.2.5	65
190010	Úchyt pro připevnění mřížky 190001 k soklu, neutrální	4,1	ks	1 ks	8.2.5	10
100097	Zásuvný nosič do voštinové desky, černý	51,8	ks	1 ks	8.2.6	125
620077	Horní vedení skleněných dvířek-k zafrézování, šedé	39,5	m	1 m	8.3.3	
620081	Horní vedení skleněných dvířek-k našroubování, šedé	74,8	m	1 m	8.3.3	
600034	Hliníkový vodící profil	64,6	m	1 m	8.3.3	
005004	Samolepicí silikonová páska k 600034, neutrální	29,0	m	1 m	8.3.3	
290008	Upevňovací komponent do korpusu, šedý	7,6	ks	1 ks	8.3.3	
290009	Spodní vedení skleněných dvířek, šedé	17,4	ks	1 ks	8.3.3	
600101	Dorazový profil, 150mm, šedý	2,9	ks	1 ks	8.3.3	
380013	Rozetová kruhová úchytka, hliník	75,4	ks	1 ks	8.3.3	
620033	Vodící profil, plast, šedý	11,6	m	1 m	8.4.2	
620057	Vodící profil, anodizovaný hliník	48,8	m	1 m	8.4.2	
300017	Horní plastový jezdec, černý, na hmoždinku	11,1	ks	1 ks	8.4.2	
300019	Horní plastový jezdec, černý, na vrut	11,1	ks	1 ks	8.4.2	

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA KČ	MÉR. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA	BALENÍ
290035	Spodní plastový jezdec, černý, na hmoždinku	18,0	ks	1 ks	8.4.2	
290036	Spodní plastový jezdec, černý, na vrut	18,0	ks	1 ks	8.4.2	
AS-A0-100-5200N	Hliníkový vzduchový soklový profil	803,3	m	1 m	8.5.1	
AS-E0-100-5200N	Nerezový vzduchový soklový profil	1111,3	m	1 m	8.5.1	
AS-A0-0000-00005/1000	Sada profilů k montáži soklu	81,2	ks	1 ks	8.5.1	
N21.2910.AL.00	Roh soklu 90°, hliník, výška 100mm	22,9	ks	1 ks	8.5.1	
N21.2910.AL.04	Roh soklu 90°, nerez, výška 100mm	28,3	ks	1 ks	8.5.1	
N21.2915.AL.00	Roh soklu 90°, hliník, výška 150mm	30,9	ks	1 ks	8.5.1	
N21.2915.AL.04	Roh soklu 90°, nerez, výška 150mm	37,7	ks	1 ks	8.5.1	
AS-A0-000-00005/1000	Hliníkový krycí profil spojení pro tl. 13-19 mm	1200,6	m	1 m	8.5.2	
910033-6520/1000	K-profil k montáži soklu - 180°	121,8	m	1 m	8.5.2	
910133-6520/1000	K-profil k montáži soklu - 90°	121,8	m	1 m	8.5.2	
820044	Hliníkový stabilizační profil	83,0	m	1 m	8.6.2	
100076	Policová podpěra, šedá	29,0	ks	1 ks	8.6.2	
910040	Stabilizační profil pro police, hliník	90,5	m	1 m	8.6.3	
100079	Policová podpěra, šedá	26,1	ks	1 ks	8.6.3	125
660016-4991	Nosný profil s rastrem, sv. béžový/sv. šedý	22,4	m	2,66 m	8.7.1	
100011	Policová podpěra, světle béžová	11,2	ks	1 ks	8.7.1	
100012	Pouzdro pro policovou podpěru, mléčné	3,3	ks	1 ks	8.7.1	

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011

POLOŽKA	POPIS	PROD. CENA KČ	MÉR. JEDNOTKA	MIN. ODBĚR	KATALOG STRANA
FX13R.AL	KABELOVÉ VEDENÍ RAL 9006 AL	685,0	ks	1 ks	8.8.1
N000060G1	ČLÁNKY KABELOVÉHO VEDENÍ	25,0	ks	1 ks	8.8.1
CDPROFIL.C	PLASTOVÝ PROFIL NA CD A DVD-ČIRÝ	324,7	m	1 m	8.8.2
CDPROFIL.N	PLASTOVÝ PROFIL NA CD A DVD-MATNĚ LAKOVANÝ	341,0	m	1 m	8.8.2
CDKONCOVKA.C	PLASTOVÁ KONCOVKA-ČIRÁ	36,2	pár	1 pár	8.8.2
CDKONCOVKA.N	PLASTOVÁ KONCOVKA-MATNĚ LAKOVANÁ	36,2	pár	1 pár	8.8.2
B.1X	VÝKLOPNÉ BOTNÍKOVÉ KOVÁNÍ - 1řadé	59,8	sada	1 sada	8.9.1
B.2X	VÝKLOPNÉ BOTNÍKOVÉ KOVÁNÍ - 2řadé	70,5	sada	1 sada	8.9.1
B.3X	VÝKLOPNÉ BOTNÍKOVÉ KOVÁNÍ - 3řadé	81,5	sada	1 sada	8.9.1
B.MM	MISKA MALÁ	2,4	ks	1 ks	8.9.1
B.MV	MISKA VELKÁ	2,4	ks	1 ks	8.9.1
B.Z	ZARÁŽKA	2,4	ks	1 ks	8.9.1
TLUM.3	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 30N	199,8	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.6	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 60N	199,8	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.8	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 80N	199,8	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.10	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 100N	199,8	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.12	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 120N	199,8	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.16	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 160N	538,4	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.20	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 200N	253,0	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.3.MINI	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 30N - VERZE MINI	253,0	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.6.MINI	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 60N - VERZE MINI	253,0	ks	1 ks	8.10.1
TLUM.8.MINI	PLYNOVÝ PÍST- SÍLA 80N - VERZE MINI	253,0	ks	1 ks	8.10.1
KONCOVKA AL	KONCOVKA K PÍSTU PRO UCHYCENÍ AL RÁMEČKŮ	19,0	ks	1 ks	8.10.1
3668.010.002	KLOPNA Huwilift duo	170,0	ks	1 ks	8.10.2
3668.010.003	KLOPNA Huwilift duo-pro úzké ALU rámy	170,0	ks	1 ks	8.10.2
WHSX06GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,levá,60N	1229,0	ks	1 ks	8.11.1
WHDX06GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,pravá,60N	1229,0	ks	1 ks	8.11.1
WHSX10GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,levá,100N	1229,0	ks	1 ks	8.11.1
WHDX10GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,pravá,100N	1229,0	ks	1 ks	8.11.1
WHST06GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,levá,140N	2412,0	pár	1 ks	8.11.1
WHST10GR91	WINCH-otvírací mechanika pro sklopné dveře,pravá,140N	2412,0	pár	1 ks	8.11.1
ŘEZ CD PROFILU	Nařezání CD profilu na požadovanou délku	10,0	ks		

* Při formátování CD profilu na přesný rozměr platí navýšení spotřeby materiálu o 10% z důvodu prořezu.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Chyby v textu vyhrazeny.

poslední aktualizace: 7. 6. 2011